On conduisit à nôtre hôpital, un grenadier du Regiment de Sledorf, qui avoit reçu quelques jours devant, un coup d'Epée, partie Superieure interne de L'avant bras dont L'Entrée étoit vers le cubital interne, et la Sortie Sur la portion du muscle court Supinateur qui Embrasse la partie Superieure du Radius. le chirurgien qui L'avoit pansé, nous dit que L'hémorragie avoit été si considerable quil ne S'étoit rendu maître du Sang, qu'avec beaucoup de peine; comme ses playes n'avoient pas donné, depuis L'application de son appareil, on ne jugea pas à propos de rien déranger; on Se contenta Seulement de placer La partie commodement, La Diette, Les Saignées & Le jour Suivant comme le malade Souffroit, on leva l'appareil La charpie Se détacha facilement, et il Sortit quantité de Sérosité qui fut bientôt Suivie d'hémorragie; mais comme cette affaire m'avoit parû grave, j'avois eû la précaution de faire placer un tourniquet, par ce moyen on fut bientôt maître du Sang. par le détail cy dessus énoncé, on avoit tout lieu de croire quil y avoit une artére ouverte; car L'hémorragie arrêtée par le tourniquet, La quantité de Sang épanchée lors du coup, une tumeur avec douleur qui occupoit L'intercisté des deux playes; tous ces Signes, dis-je, faisoient assés carracteriser la maladie. je proposay dans cette intention de dilater les playes et de chercher le vaisseau qui donnoit; mais * Mr ~~ferrayns~~ fut d'un Sentiment opposé, ainsy on appliqua

* mr. ferrayns mon predecesseur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 46 n° 27 (2)

force charpie, compresses et bandages &c on Luy laissa par formalité et pour toute déférence à mon avis le tourniquet qui ne fut pas d'un petit secours comme on le verra par la suitte.

Quelquels jours s'étant écoulés sans hemorragie, et même la suppuration paroissant vouloir s'etablir on se sçavoit bon gré d'avoir insisté contre mon avis, mais malgré ces prétendus avantages. je fis remarquer que la Douleur, la tension de l'avant-bras ne diminuoient point, et que les levres des playes étoient extrememement gonflées et que ce n'étoit que le Caillot qui étoit sur l'ouverture de l'artére qui y faisoit une pression qui empêchoit le retour du sang, qu'on pouvoit s'attendre à une nouvelle hemorragie, Je ne fus point trompé dans mon attente; car sur les 10. heures l'hémorragie survint avec tant de vitesse, qu'on pouvoit l'évaluer à 3. ou 4. tt avant que le garçon de garde fût averti, et en état de faire usage du tourniquet qu'on avoit laissé par formalité; le malade revenu de sa sincope, on tempona de nouveau avec force charpie, une potion à cuillerées qu'on luy fit donner; mais le Lendemain on trouva le malade dans un etat pitoyable, il regnoit un oedeme sur toute l'extremité, et l'hemorragie qui vouloit reparoître &c. on convint à la fin qu'il falloit chercher l'ouverture de l'artére. pour cet effet je fis serrer

Le tourniquet; j'avois remarqué que Le pouls du bras
malade étoit égal à L'autre, ainsy je jugeay bien que
La radiale ne paroissoit avoir aucune part au désordre
ainsy après avoir dilaté les Deux playes; je fis a la
faveur du Doigt indicateur, une troisieme playe sur
Le muscle rond, Le tout parallele au trajet de L'épée,
pour chercher La cubitale que je Supposois ouverte;
et aussitot qu'on eut Lâché un peu Le tourniquet, le Sang
parut en quantité; La ligature en cet Endroit n'étoit
pas facile a pratiquer, je pris le parti de la compression
je plaçay d'abord quelques Bourdonnets Liés et trempés
dans un mélange de thérebentine cuite, alun mis en
poudre, par dessus de La charpie brut, de petites compresses
graduées qui excédoient la Surface de la peau, le tout
Soutenu par une espece de bandages unissant qui —
n'empechoit point que les autres playes fussent pansées;
cequ'on fit tous les jours acause de la Supuration —
qu'elles fournissoient. on mit le malade a L'usage des
émultions un peu narcotiques, et on ne toucha point
à la playe neuve jusqu'au 13e. qu'on leva les premieres
couches de L'appareil en presence de Mr. de La perronie
qui fut d'avis qu'on replaçât le bandage unissant.
Le 16e. L'appareil étoit inondé de Supuration, et la
charpie et les Bourdonnets quitterent sans qu'il parût

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

une goute de Sang. Le 35.e jour toutes les playes furent
quéries et le malade le 36.e fut en Etat de joindre Son
Regiment. j'ay appris depuis qu'il faisoit tous les
mouvemens essentiels à cet organe.

quoiqu'il y ait une infinité d'exemples Sur
L'ouverture des artéres. ce point de pratique n'est
point poussé assés Loin, plusieurs praticiens étant
de differents sentiments pour L'amputation &c
et ces affaires sont assés communes en chirurgie, en
même tems assés interressantes pour reduire cet
objet à un degré de perfection.

Duverger

chirurgien major de l'hopital
militaire de Maubeuge